



PROC. ADMINISTRATIVO 24.365/2021**PROC. LICITATÓRIO 016/2021****PREGÃO PRESENCIAL 012/2021****TERMO DE CONTRATO 018/2021****TERMO ADITIVO 013/2022**

Termo Aditivo ao Contrato 018/2021 que entre si fazem de um lado a COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PETRÓPOLIS - COMDEP, Sociedade de Economia Mista, com sede à Rua General Rondon n.º 400 "B", Quitandinha Petrópolis/RJ, inscrita no CNPJ sob o n.º 29.159.985/0001-84, neste ato representada por seu Diretor Presidente Leonardo França Souza, brasileiro, Empresário, portador da C I 120.187.21-6 e CPF 070.968.907-18 neste ato designados como CONTRATANTE, e de outro lado, CONTRATANTE, e de outro lado, e de outro lado VILLAR GUIMARÃES COMÉRCIO E PNEUS LTDA-EPP, estabelecida na Rua Quatro n.º 41, Conforto- Volta Redonda RJ CNPJ n.º 10.753.691/0001-58, neste ato representada por sua Sócia Proprietária Dalva Maria Raimundo, portadora da CI 061.883455-IFP-RJ e inscrita no CPF n.º 046.398.507-94, neste ato faz seu PROCURADOR, CAIO CÉSA MARINS RIBEIRO, brasileiro, vendedor, portador da Carteira de Identidade n.º 127153070-Detran/RJ e CPF n.º 136.671.46795 conforme instrumento de mandato em anexo, designada como CONTRATADA, mediante as seguintes cláusulas e condições que se seguem

CLÁUSULA PRIMEIRA: (Do objeto)

1.1-Constitui objeto do presente Instrumento Contratual, sob a forma de fornecimento de pneus novos conforme descrição e valores a seguir:

ITEM	QUANT	UND	DESCRIÇÃO
01	40	und	Pneu 10.00 X 20- Pneu novo, 10.00 X 20 - confeccionado em borracha, e lona de poliéster, com banda de rodagem em borracha de alta resistência, com certificação do INMETRO, com garantia de 05 anos contra qualquer defeito de fabricação, índice de carga mínimo 146/143, utilização em todos os tipos de eixo, emprego em percurso misto (asfalto/terra), índice de velocidade mínima J, com uso de câmara de ar, capacidade mínima 16 lonas
		und	Pneu 12 X 16,5 - Pneu Novo 12 X 16,5 NII5 (12 lonas) Radial L3 Escultura 23 mm- Confeccionado em borracha, com banda de rodagem em borracha de alta resistência, com






02	20		certificado INMETRO, com garantia de 05 anos contra qualquer defeito de fabricação, capacidade mínima de 12 lonas
03	08	und	Pneu 12,5 X 80 aro 18- Pneu novo, 12,5 X 80 x 18- MOTO-confeccionado em borracha , com banda de rodagem em borracha de alta resistência, com certificação do INMETRO, com garantia de 05 anos contra qualquer defeito de fabricação, sem uso de câmara de ar, capacidade mínima 12 lonas.
04	04	und	Pneu 14,9 X 28 -Trator Agrícola- Pneu novo, 14,9 X 28- Trator agrícola- Confeccionado em borracha de poliéster, com banda de rodagem em borracha de alta resistência, com certificação do INMETRO, com garantia de 05 anos contra qualquer defeito de fabricação, com uso de câmara de ar, capacidade mínima de 8 lonas
05	40	und	Pneu 175 X 70 X13-Pneu novo, 175 X 70 x 13- confeccionado em borracha, malha de aço e lona de poliéster, com banda de rodagem em borracha de alta resistência, com certificação do INMETRO, com garantia de 05 anos contra qualquer defeito de fabricação, índice de carga mínimo 82, utilização em todos os tipos de eixo, emprego em percurso misto (asfalto/terra), índice de velocidade mínima T, radial sem uso de câmara de ar, capacidade mínima 6 lonas
06	40	und	Pneu 175 X 70X 14-Pneu novo, 175 X 70 x 13- confeccionado em borracha, malha de aço e lona de poliéster, com banda de rodagem em borracha de alta resistência, com certificação do INMETRO, com garantia de 05 anos contra qualquer defeito de fabricação, índice de carga mínimo 82, utilização em todos os tipos de eixo, emprego em percurso misto (asfalto/terra), índice de velocidade mínima T, radial sem uso de câmara de ar, capacidade mínima 6 lonas
07	40	und	Pneu 185 X 70 X 14- Pneu novo, 185 X 70 x 14- confeccionado em borracha, malha de aço e lona de poliéster, com banda de rodagem em borracha de alta resistência, com certificação do INMETRO, com garantia de 05 anos contra qualquer defeito de fabricação, índice de carga mínimo 88, utilização em todos os tipos de eixo, emprego em percurso misto (asfalto/terra), índice de velocidade mínima T, radial sem uso de câmara de ar, capacidade mínima 6 lonas
08	16	und	Pneu 19.5 L- 24 R4- Pneu Novo 19-5 L 24-R4- Confeccionado em borracha, com banda de rodagem de alta resistência, com certificado INMETRO, com garantia de 05 anos contra qualquer defeito de fabricação, sem uso de câmara de ar, capacidade mínima 12 lonas
09	16	und	Pneu 195 X 55 X 15-Pneu novo, 195 X 55 x 15- confeccionado em borracha, malha de aço e lona de poliéster, com banda de rodagem em borracha de alta resistência, com certificação do INMETRO, com garantia de 05 anos contra qualquer defeito de fabricação, índice de carga mínimo 85, utilização em todos os tipos de eixo, emprego em percurso misto (asfalto/terra), índice de velocidade mínima H, radial sem uso de câmara de ar, capacidade mínima 6 lonas
10	16	und	Pneu 20,5- 25- Pneu novo 20.5 -25 - Confeccionado em borracha, com banda de rodagem em borracha de alta resistência, com certificado INMETRO, com garantia de 05 anos contra qualquer defeito de fabricação, sem uso de câmara de ar, capacidade mínima 16 lonas (tipo L3)
11	08	und	Pneu 205 X 65 X 15- Pneu novo, 205 X 65 X 15 - confeccionado em borracha, malha de aço e lona de poliéster, com banda de rodagem em borracha de alta resistência, com certificação do INMETRO, com garantia de 05 anos contra qualquer defeito de fabricação, índice de carga mínimo 94, utilização em todos os tipos de eixo, emprego em percurso misto (asfalto/terra), índice de velocidade mínima T, radial sem uso de câmara de ar, capacidade mínima 8 lonas
12	18	und	Pneu 215 X 75 X 17,5-Pneu novo, 215 X 75 x 17,5- confeccionado em borracha, malha de aço e lona de poliéster, com banda de rodagem em borracha de alta resistência, com certificação do INMETRO, com garantia de 05 anos contra qualquer defeito de fabricação, índice de carga mínimo 126/124, utilização em todos os tipos de eixo, emprego em percurso misto (asfalto/terra), índice de velocidade mínima M, radial sem uso de câmara de ar, capacidade mínima 6 lonas
13	08	und	Pneu 235 X 75 x 17,5Pneu Novo 235 X 75 X 17,5- Confeccionado em borracha, com banda de rodagem em borracha de alta resistência, com certificado INMETRO com garantia de 05 anos contra qualquer defeito de fabricação, índice de velocidade mínima M, radial sem uso de câmara de ar, capacidade mínima de 16 lonas
14	24	und	Pneu 265 X 75 X 16- Pneu Novo 265 X 75 X 16- Confeccionado em borracha , malha de aço e lona de poliéster, com banda de rodagem em borracha de alta resistência, com

[Handwritten signatures]

02	20		certificado INMETRO, com garantia de 05 anos contra qualquer defeito de fabricação, capacidade mínima de 12 lonas
03	08	und	Pneu 12,5 X 80 aro 18- Pneu novo, 12,5 X 80 x 18- MOTO-confeccionado em borracha , com banda de rodagem em borracha de alta resistência, com certificação do INMETRO, com garantia de 05 anos contra qualquer defeito de fabricação, sem uso de câmara de ar, capacidade mínima 12 lonas.
04	04	und	Pneu 14,9 X 28 –Trator Agrícola- Pneu novo, 14,9 X 28- Trator agrícola- Confeccionado em borracha de poliéster, com banda de rodagem em borracha de alta resistência, com certificação do INMETRO, com garantia de 05 anos contra qualquer defeito de fabricação, com uso de câmara de ar, capacidade mínima de 8 lonas
05	40	und	Pneu 175 X 70 X13-Pneu novo, 175 X 70 x 13- confeccionado em borracha, malha de aço e lona de poliéster, com banda de rodagem em borracha de alta resistência, com certificação do INMETRO, com garantia de 05 anos contra qualquer defeito de fabricação, índice de carga mínimo 82, utilização em todos os tipos de eixo, emprego em percurso misto (asfalto/terra), índice de velocidade mínima T, radial sem uso de câmara de ar, capacidade mínima 6 lonas
06	40	und	Pneu 175 X 70X 14-Pneu novo, 175 X 70 x 13- confeccionado em borracha, malha de aço e lona de poliéster, com banda de rodagem em borracha de alta resistência, com certificação do INMETRO, com garantia de 05 anos contra qualquer defeito de fabricação, índice de carga mínimo 82, utilização em todos os tipos de eixo, emprego em percurso misto (asfalto/terra), índice de velocidade mínima T, radial sem uso de câmara de ar, capacidade mínima 6 lonas
07	40	und	Pneu 185 X 70 X 14- Pneu novo, 185 X 70 x 14- confeccionado em borracha, malha de aço e lona de poliéster, com banda de rodagem em borracha de alta resistência, com certificação do INMETRO, com garantia de 05 anos contra qualquer defeito de fabricação, índice de carga mínimo 88, utilização em todos os tipos de eixo, emprego em percurso misto (asfalto/terra), índice de velocidade mínima T, radial sem uso de câmara de ar, capacidade mínima 6 lonas
08	16	und	Pneu 19.5 L- 24 R4- Pneu Novo 19-5 L 24-R4- Confeccionado em borracha, com banda de rodagem de alta resistência, com certificado INMETRO, com garantia de 05 anos contra qualquer defeito de fabricação, sem uso de câmara de ar, capacidade mínima 12 lonas
09	16	und	Pneu 195 X 55 X 15-Pneu novo, 195 X 55 x 15- confeccionado em borracha, malha de aço e lona de poliéster, com banda de rodagem em borracha de alta resistência, com certificação do INMETRO, com garantia de 05 anos contra qualquer defeito de fabricação, índice de carga mínimo 85, utilização em todos os tipos de eixo, emprego em percurso misto (asfalto/terra), índice de velocidade mínima H, radial sem uso de câmara de ar, capacidade mínima 6 lonas
10	16	und	Pneu 20,5- 25- Pneu novo 20.5 -25 – Confeccionado em borracha, com banda de rodagem em borracha de alta resistência, com certificado INMETRO,com garantia de 05 anos contra qualquer defeito de fabricação, sem uso de câmara de ar, capacidade mínima 16 lonas (tipo L3)
11	08	und	Pneu 205 X 65 X 15- Pneu novo, 205 X 65 X 15 - confeccionado em borracha, malha de aço e lona de poliéster, com banda de rodagem em borracha de alta resistência, com certificação do INMETRO, com garantia de 05 anos contra qualquer defeito de fabricação, índice de carga mínimo 94, utilização em todos os tipos de eixo, emprego em percurso misto (asfalto/terra), índice de velocidade mínima T, radial sem uso de câmara de ar, capacidade mínima 8 lonas
12	18	und	Pneu 215 X 75 X 17,5-Pneu novo, 215 X 75 x 17,5- confeccionado em borracha, malha de aço e lona de poliéster, com banda de rodagem em borracha de alta resistência, com certificação do INMETRO, com garantia de 05 anos contra qualquer defeito de fabricação, índice de carga mínimo 126/124, utilização em todos os tipos de eixo, emprego em percurso misto (asfalto/terra), índice de velocidade mínima M, radial sem uso de câmara de ar, capacidade mínima 6 lonas
13	08	und	Pneu 235 X 75 x 17,5Pneu Novo 235 X 75 X 17,5- Confeccionado em borracha, com banda de rodagem em borracha de alta resistência, com certificado INMETRO com garantia de 05 anos contra qualquer defeito de fabricação, índice de velocidade mínima M, radial sem uso de câmara de ar, capacidade mínima de 16 lonas
14	24	und	Pneu 265 X 75 X 16- Pneu Novo 265 X 75 X 16- Confeccionado em borracha , malha de aço e lona de poliéster, com banda de rodagem em borracha de alta resistência, com



			certificação INMETRO, com garantia de 05 anos contra qualquer defeito de fabricação, índice de carga mínimo 123/120, utilização em todos os tipos de eixo, emprego em percurso misto (asfalto/terra), índice de velocidade mínima R, radial sem uso de câmara de ar, capacidade mínima 08 lonas
15	14	und	Pneu 275 X 18 (moto)- Pneu novo, 275 X 18-/MOTO-confeccionado em borracha e lona de poliéster, com banda de rodagem em borracha de alta resistência, com certificação do INMETRO, com garantia de 05 anos contra qualquer defeito de fabricação, com uso de câmara de ar.
16	80	und	Pneu 275 X 80 X 22,5- Pneu Novo 275 X 80 X 22,5- Confeccionado em borracha, malha de aço e lona de poliéster, com banda de rodagem em borracha de alta resistência, com certificado INMETRO, com garantia de 05 anos contra qualquer defeito de fabricação, índice de carga mínimo 149/146, utilização em todos os tipos de eixo, emprego em percurso misto (asfalto/terra) , índice de velocidade mínima M, radial sem uso de câmara de ar, capacidade mínima 12 lonas
17	20	und	Pneu 7.50 X 16- Pneu Novo 7.50X 16- Confeccionado em borracha e lona de poliéster, com banda de rodagem em borracha de alta resistência, com certificado INMETRO, com garantia de 05 anos contra qualquer defeito de fabricação, índice de carga mínimo 126/124, utilização em todos os tipos de eixo, emprego em percurso misto (asfalto/terra), índice de velocidade mínima L, com uso de câmara de ar, capacidade mínima 12 lonas.
18	04	und	Pneu 7.50 X 16- AGRICOLA-Pneu Novo 7.50X 16- Confeccionado em borracha e lona de poliéster, com banda de rodagem em borracha de alta resistência, com certificado INMETRO, com garantia de 05 anos contra qualquer defeito de fabricação, índice de carga mínimo 116/114, utilização em todos os tipos de eixo, emprego em percurso misto (asfalto/terra), índice de velocidade mínima L, com uso de câmara de ar, capacidade mínima 12 lonas.
19	14	und	Pneu 90 X 90 X 18 (moto)- Pneu novo, 90 X 90 x 18- MOTO-confeccionado em borracha e lona de poliéster, com banda de rodagem em borracha de alta resistência, com certificação do INMETRO, com garantia de 05 anos contra qualquer defeito de fabricação, com uso de câmara de ar

CLÁUSULA SEGUNDA: (Do Aditamento)

2.1- Contratante e Contratada, de comum acordo e na melhor forma de direito, com base nas disposições da cláusula Terceira do Contrato, e fundamentado nos termos do Art. 71 da lei federal 13.303/2016 **RESOLVEM** aditar o contrato pelo prazo de 12 meses, com a concordância da contratada de acordo com o documento anexado à folha nº 181 bem como Parecer Jurídico às folhas nº 199 e 200 , conforme circunstanciado no **Processo Administrativo 24.365/2022**

CLÁUSULA TERCEIRA: (Dos quantitativos e dos valores)

3.1-Ficam inalterados os quantitativos e valores, convencionados pela aquisição dos itens descritos na clausula primeira:

Item	Quant	Uuni	Descrição do item	Valor unit. R\$
01	40	und	Pneu 10.00 X 20- Pneu novo, 10.00 X 20 - confeccionado em borracha, e lona de poliéster, com banda de rodagem em borracha de alta resistência, com certificação do INMETRO, com garantia de 05 anos contra	1.900,00

			qualquer defeito de fabricação, índice de carga mínimo 146/143, utilização em todos os tipos de eixo, emprego em percurso misto (asfalto/terra), índice de velocidade mínima J, com uso de câmara de ar, capacidade mínima 16 lonas	
02	20	und	Pneu 12 X 16,5 - Pneu Novo 12 X 16,5 N115 (12 lonas) Radial L3 Escultura 23 mm- Confeccionado em borracha, com banda de rodagem em borracha de alta resistência, com certificado INMETRO, com garantia de 05 anos contra qualquer defeito de fabricação, capacidade mínima de 12 lonas	1.890,00
03	08	und	Pneu 12,5 X 80 aro 18- Pneu novo, 12,5 X 80 x 18- MOTO- confeccionado em borracha , com banda de rodagem em borracha de alta resistência, com certificação do INMETRO, com garantia de 05 anos contra qualquer defeito de fabricação, sem uso de câmara de ar, capacidade mínima 12 lonas.	2.340,00
04	04	und	Pneu 14,9 X 28 -Trator Agrícola- Pneu novo, 14,9 X 28- Trator agrícola- Confeccionado em borracha de poliéster, com banda de rodagem em borracha de alta resistência, com certificação do INMETRO, com garantia de 05 anos contra qualquer defeito de fabricação, com uso de câmara de ar, capacidade mínima de 8 lonas	4.900,00
05	40	und	Pneu 175 X 70 X13-Pneu novo, 175 X 70 x 13- confeccionado em borracha, malha de aço e lona de poliéster, com banda de rodagem em borracha de alta resistência, com certificação do INMETRO, com garantia de 05 anos contra qualquer defeito de fabricação, índice de carga mínimo 82, utilização em todos os tipos de eixo, emprego em percurso misto (asfalto/terra), índice de velocidade mínima T, radial sem uso de câmara de ar, capacidade mínima 6 lonas	355,00
06	40	und	Pneu 175 X 70X 14-Pneu novo, 175 X 70 x 13- confeccionado em borracha, malha de aço e lona de poliéster, com banda de rodagem em borracha de alta resistência, com certificação do INMETRO, com garantia de 05 anos contra qualquer defeito de fabricação, índice de carga mínimo 82, utilização em todos os tipos de eixo, emprego em percurso misto (asfalto/terra), índice de velocidade mínima T, radial sem uso de câmara de ar, capacidade mínima 6 lonas	409,00
07	40	und	Pneu 185 X 70 X 14- Pneu novo, 185 X 70 x 14- confeccionado em borracha, malha de aço e lona de poliéster, com banda de rodagem em borracha de alta resistência, com certificação do INMETRO, com garantia de 05 anos contra qualquer defeito de fabricação, índice de carga mínimo 88, utilização em todos os tipos de eixo, emprego em percurso misto (asfalto/terra), índice de velocidade mínima T, radial sem uso de câmara de ar, capacidade mínima 6 lonas	409,00
08	16	und	Pneu 19.5 L- 24 R4- Pneu Novo 19-5 L 24-R4- Confeccionado em borracha, com banda de rodagem de alta resistência, com certificado INMETRO, com garantia de 05 anos contra qualquer defeito de fabricação, sem uso de câmara de ar, capacidade mínima 12 lonas	4.840,00
09	16	und	Pneu 195 X 55 X 15-Pneu novo, 195 X 55 x 15- confeccionado em borracha, malha de aço e lona de poliéster, com banda de rodagem em borracha de alta resistência, com certificação do INMETRO, com garantia de 05 anos contra qualquer defeito de fabricação, índice de carga mínimo 85, utilização em todos os tipos de eixo, emprego em percurso misto (asfalto/terra), índice de velocidade mínima H, radial sem uso de câmara de ar, capacidade mínima 6 lonas	435,00
10	16	und	Pneu 20,5- 25- Pneu novo 20.5 -25 - Confeccionado em borracha, com banda de rodagem em borracha de alta resistência, com certificado INMETRO, com garantia de 05 anos contra qualquer defeito de fabricação, sem uso de câmara de ar, capacidade mínima 16 lonas (tipo L3)	10.500,00
11	08	und	Pneu 205 X 65 X 15- Pneu novo, 205 X 65 X 15 - confeccionado em borracha, malha de aço e lona de poliéster, com banda de rodagem em borracha de alta resistência, com certificação do INMETRO, com garantia de 05 anos contra qualquer defeito de fabricação, índice de carga mínimo	649,00





			94, utilização em todos os tipos de eixo, emprego em percurso misto (asfalto/terra), índice de velocidade mínima T, radial sem uso de câmara de ar, capacidade mínima 8 lonas	
12	18	und	Pneu 215 X 75 X 17,5-Pneu novo, 215 X 75 x 17,5- confeccionado em borracha, malha de aço e lona de poliéster, com banda de rodagem em borracha de alta resistência, com certificação do INMETRO, com garantia de 05 anos contra qualquer defeito de fabricação, índice de carga mínimo 126/124, utilização em todos os tipos de eixo, emprego em percurso misto (asfalto/terra), índice de velocidade mínima M, radial sem uso de câmara de ar, capacidade mínima 6 lonas	1.099,00
13	08	und	Pneu 235 X 75 x 17,5Pneu Novo 235 X 75 X 17,5- Confeccionado em borracha, com banda de rodagem em borracha de alta resistência, com certificado INMETRO com garantia de 05 anos contra qualquer defeito de fabricação, índice de velocidade mínima M, radial sem uso de câmara de ar, capacidade mínima de 16 lonas	1.540,00
14	24	und	Pneu 265 X 75 X 16- Pneu Novo 265 X 75 X 16- Confeccionado em borracha , malha de aço e lona de poliéster, com banda de rodagem em borracha de alta resistência, com certificação INMETRO, com garantia de 05 anos contra qualquer defeito de fabricação, índice de carga mínimo 123/120, utilização em todos os tipos de eixo, emprego em percurso misto (asfalto/terra, índice de velocidade mínima R, radial sem uso de câmara de ar, capacidade mínima 08 lonas	1.240,00
15	14	und	Pneu 275 X 18 (moto)- Pneu novo, 275 X 18-/MOTO-confeccionado em borracha e lona de poliéster, com banda de rodagem em borracha de alta resistência, com certificação do INMETRO, com garantia de 05 anos contra qualquer defeito de fabricação, com uso de câmara de ar.	210,00
16	80	und	Pneu 275 X 80 X 22,5- Pneu Novo 275 X 80 X 22,5- Confeccionado em borracha, malha de aço e lona de poliéster, com banda de rodagem em borracha de alta resistência, com certificado INMETRO, com garantia de 05 anos contra qualquer defeito de fabricação, índice de carga mínimo 149/146, utilização em todos os tipos de eixo, emprego em percurso misto (asfalto/terra) , índice de velocidade mínima M, radial sem uso de câmara de ar, capacidade mínima 12 lonas	2.250,00
17	20	und	Pneu 7.50 X 16- Pneu Novo 7.50X 16- Confeccionado em borracha e lona de poliéster, com banda de rodagem em borracha de alta resistência, com certificado INMETRO, com garantia de 05 anos contra qualquer defeito de fabricação, índice de carga mínimo 126/124, utilização em todos os tipos de eixo, emprego em percurso misto (asfalto/terra), índice de velocidade mínima L, com uso de câmara de ar, capacidade mínima 12 lonas.	1.040,00
18	04	und	Pneu 7.50 X 16- AGRICOLA-Pneu Novo 7.50X 16- Confeccionado em borracha e lona de poliéster, com banda de rodagem em borracha de alta resistência, com certificado INMETRO, com garantia de 05 anos contra qualquer defeito de fabricação, índice de carga mínimo 116/114, utilização em todos os tipos de eixo, emprego em percurso misto (asfalto/terra), índice de velocidade mínima L, com uso de câmara de ar, capacidade mínima 12 lonas.	1.190,00
19	14	und	Pneu 90 X 90 X 18 (moto)- Pneu novo, 90 X 90 x 18- MOTO-confeccionado em borracha e lona de poliéster, com banda de rodagem em borracha de alta resistência, com certificação do INMETRO, com garantia de 05 anos contra qualquer defeito de fabricação, com uso de câmara de ar	220,00

Estima-se o valor deste aditivo em R\$ 730.074,00 (setecentos e trinta mil e setenta e quatro reais)

CLÁUSULA QUARTA (Do Prazo de execução do Contrato)

4.1- O Termo Aditivo ao Contrato terá início em 05 de Agosto de 2022, pelo prazo de 12 meses, mantendo-se inalterados os quantitativos e valores inicialmente contratados.

CLÁUSULA QUINTA (Das demais cláusulas)

5.1- Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições previstas no contrato principal, desde que não conflitem com o disposto neste instrumento.

CLÁUSULA SEXTA (Da autorização)


6.1- O presente Termo Aditivo ao contrato nº 018/2022 foi devidamente autorizado pelo Diretor-Presidente da COMDEP, após parecer do assessor jurídico, sendo certo que as despesas decorrentes do presente Termo Aditivo são decorrentes de recursos próprios da Companhia, através de contrato firmado com a Prefeitura Municipal de Petrópolis. Em virtude do acima pactuado, firmam o presente as partes acima descritas em 02 (duas) vias de igual teor.

Petrópolis, 03 de Agosto de 2022



COMDEP - CIA. MUN. DE DESENVOLVIMENTO DE PETRÓPOLIS

CONTRATANTE



CONTRATADA